

CATÁLOGO

OFFIHO®
ITALY
2021



#LOBONITOIMPONE

CONTRACT COLLECTION **2021**



SHELL



color:



OHV-37



OHV-37alta





color:

**OHV-47****OHV-47alta**



color:



OHV-85

OHV-85cr

OHV-86

OHV-86cr

OHV-87

OHV-87cr


OHV-88

OHV-88cr



Made in Italy

BREAK




color:



OHV-50



OHV-51



color:

**OHV-315cr****OHV-334cr****OHT-357cr****OHV-369cr**



color:

**OHV-102****OHV-102alta****OHV-103****OHV-104****OHV-105****OHV-107****OHV-108**



OHV-2700



OHR-2700-2P



OHR-2700-3P



OHR-2700-4P



OHR-2700-5P



color:




OHV-2400cr



OHV-2700cr



OHV-3000cr





OHV-3000





OHV-2200



OHR-2200-2P

pág. 10



OHR-2200-3P



OHR-2200-4P



OHR-2200-5P



OHV-2400



OHR-2400-2P



OHR-2400-3P



OHR-2400-4P



OHR-2400-5P págs. 11



OHV-2600



OHR-2600-2P



OHR-2600-3P



OHR-2600-4P



OHR-2600-5P

**OHV-106**



A¹

OHV-121



OHV-120

color:

gris



OHV-138



color:
gris amarillo



OHM-130



OHM-131



color:
 amarillo  azul  naranja  verde

**OHM-132**



OHR-2800-3Rcr



OHR-2800-4Rcr

TOTOTO



color:



blanco
rojo
verde
amarillo



OHV-71



color:



blanco negro chocolate



capuccino verde camel



OHV-92



OHV-97





color:

**OHV-91**



color:



OHV-93



color:

**OHV-133****OHV-134**



OHV-136

color:
 azul aqua



color:



OHV-7029-CC



color:



blanco capuccino negro azulado camel





color:



OHV-7203A



OHV-7203B



OHV-81

OHV-82

OHV-83



TAHITI



color:

blanco capuccino chocolate
negro azulado



OHV-7030



color:

**OHM-7023-CC****OHM-7023-LC****OHM-7023-SF****OHM-7023-OT****OHM-7023-ST**



color:

**OHM-7026-CC****OHM-7026-LC****OHM-7026-DC****OHM-7026-DL****OHM-7026-CT**



OHM-125

UNO



color:

blanco capuccino negro chocolate



OHM-7095



color:



blanco capuccino blanco/verde



OHM-7097



TECNOLOGÍA



La más alta tecnología italiana, dan como resultado los más altos estándares internacionales de calidad.

Diseñamos nuestro mobiliario con los más reconocidos diseñadores del mundo, dando como resultado la exclusiva línea de mobiliario.





color:



OHM-7020-DT



OHM-7021-DT



OHM-7022-BT



OHM-7022-DT



OHM-7022-CT



**EDUCATION COLLECTION
2021**

ERGONOMIA+ DISEÑO



MILANO
LISBOA
MADRID
LONDON
PARIS
AMSTERDAM
PRAGA
BUDAPEST
ESTAMBUL
DUBAI
SAO PAULO
NEW YORK
HONG KONG
SINGAPORE
TOKYO
GUADALAJARA

OFFIHO
ITALY

Las sillas son nuestras compañeras constantes. Ningún mueble está tan cerca de nosotros.

Los diseñadores las respetan; los coleccionistas enloquecen por ellas. Pero la verdadera prueba de calidad, es cómo nos hacen sentir emocional y físicamente.

NICOLE JANSEN

**OHP-325cr**

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-343cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo y asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia.

tapiz: tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo con tapas en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-361cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia.

tapiz: asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo con tapas en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-379cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en malla diseño ergonómico.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resiliencia.

tapiz: respaldo en malla color blanco o negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo, las tapas son en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (sobre pedido).

NOTA: Para los modelos de estructura gris:

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; color gris, con descansabrazos de polipropileno en color gris y con paleta lateral abatible en color gris fijada al brazo mediante un dispositivo.

color:

**OHP-325cr****OHP-343cr****OHP-361cr****OHP-379cr**

**OHP-85**

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrística) color negro mate, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: bastidor en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la llama y alta resiliencia.

tapiz: respaldo en malla color negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-86

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrística) color negro mate, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-87

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrística) color negro mate, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la llama y alta resiliencia.

tapiz: asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-88

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrística) color negro mate, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y respaldo: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la llama y alta resiliencia.

tapiz: en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: Para los modelos cromados:

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con terminado en cromo, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

color:

**OHP-85****OHP-85cr****OHP-86****OHP-86cr****OHP-87****OHP-87cr****OHP-88****OHP-88cr**



ALPHA

OHP-102

estructura: barra de acero sólido de 11 mm de diámetro, con terminado en cromo. Con paleta lateral abatible color negro fijada a la estructura a base de presión por medio de un soporte.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-104

estructura: barra de acero sólido de 11 mm de diámetro, con terminado en cromo. Con paleta lateral abatible color negro fijada a la estructura a base de presión por medio de un soporte.

respaldo: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m³ con retardante a la llama y alta resiliencia.

tapiz: respaldo en malla de nuestro catálogo FURNY y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-107

estructura: barra de acero sólido de 11 mm de diámetro, con terminado en cromo. Con paleta lateral abatible color negro fijada a la estructura a base de presión por medio de un soporte.

respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m³ con retardante a la llama y alta resiliencia.

tapiz: tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

color:



OHP-102



OHP-104



OHP-107



**OHP-2200**

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y respaldo: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resiliencia.

tapiz: en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azul, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2302

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldo: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resiliencia.

tapiz: en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2320

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldo: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resiliencia.

tapiz: en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

**OHP-2320****OHP-2200****OHP-2302**

**OHP-2400**

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epoxica (electrostática) color negro mate.
parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.
resplado: en malla de diseño ergonómico.
asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resiliencia.
tapiz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azul, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2402

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epoxica (electrostática) color negro mate.
parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.
resplado: en malla de diseño ergonómico.
asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resiliencia.
tapiz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.
paleta: color negro en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2420

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epoxica (electrostática) color negro mate.
parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.
resplado: en malla de diseño ergonómico.
asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resiliencia.
tapiz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.
paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

**OHP-2420****OHP-2400****OHP-2402**

OHP-2600

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azul, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2301

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2300

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

color:



negro

**OHP-2300****OHP-2600****OHP-2301**

INNOVA

OHP-2700

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azul, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2308

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: color negro en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2307

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).



OHP-2307



OHP-2700



OHP-2308



OHP-2500

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azul, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 100 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

color:



OHP-2500





TECNOLOGÍA



La más alta tecnología italiana, dan como resultado los más altos estándares internacionales de calidad.

Diseñamos nuestro mobiliario con los más reconocidos diseñadores del mundo, dando como resultado la exclusiva línea de mobiliario.



**OFFICE COLLECTION
2021**



ERGONOMIA
+ DISEÑO



OHE-903



OHE-805gris



OHE-803gris



OHE-805negro



OHE-803negro



OHE-705



OHE-703



OHE-605



OHE-603



OHE-505



OHE-503



OHV-508



OHE-405



OHE-403



OHV-408



OHE-405



OHV-408



OHE-205



OHE-203




OHV-208



OHE-139



OHV-140



OHE-295



OHE-293



OHV-298



OHE-114



OHE-99
gris / gris



OHE-99
gris / verde



OHE-99
gris / naranja



OHE-99
negro / gris




OHE-99
negro / negro



OHE-84



OHV-84




OHE-195



OHE-193



OHV-198



OHE-185



OHE-183



OHV-188

**OHE-75****OHV-78**

**OHE-98**



OHE-95gris



OHE-95negro



OHE-55



OHV-94plus negro



OHE-94plus negro



OHV-94plus gris



OHE-94plus gris



OHE-100gris



OHV-100negro



OHE-110



Brazos Opcionales:

Brazos fijos 06 Brazos fijos 53 Brazos fijos 55 Brazos fijos 90 Brazos ajustables 40



OHS-24plus



Brazos Opcionales:

Brazos fijos 06 Brazos fijos 53 Brazos fijos 55 Brazos fijos 90 Brazos ajustables 40



OHS-43



Brazos Opcionales:

Brazos fijos 06 Brazos fijos 53 Brazos fijos 55 Brazos fijos 90 Brazos ajustables 40



OHS-42



Brazos Opcionales:

Brazos fijos 06 Brazos fijos 53 Brazos fijos 55 Brazos fijos 90 Brazos ajustables 40



OHS-13



Brazos Opcionales:
Brazos ajustables 41
sólo para OHE-53blanca



OHE-53blanca



Brazos Opcionales:

Brazos fijos 06 Brazos fijos 53 Brazos fijos 55 Brazos fijos 90 Brazos ajustables 40



OHE-53

SHELL



color:



OHS-37





color:



OHS-47

REVOLUTION



color:



OHS-85

OHS-85AI

OHS-86

OHS-86AI

OHS-87

OHS-87AI

OHS-88

OHS-88AI



Made in Italy



OHI-46

Colección de Tapices


Colección ZENZE



Colección CANCÚN



Colección OFFICE CREP



Colección ADISSON



Colección KANSAS



Colección OLIMPYA



Colección ALESSIA



Colección MICROESPECIAL



Colección MALLA FURNY



NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresión.



TECNOLOGÍA



La más alta tecnología italiana, dan como resultado los más altos estándares internacionales de calidad.

Diseñamos nuestro mobiliario con los más reconocidos diseñadores del mundo, dando como resultado la exclusiva línea de mobiliario.





#LOBONITOIMPONE



www.mapeqpapeleria.com

(477) 311 40 80 Ext. 122

mobiliario@mapeqpapeleria.com

Bvd. Torres Landa 3307
Col. Jardines del Jerez.